

№ 469 от 14.03.2012г. «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории города Железногорска в 2012 году».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Губернатора Курской области от 21.02.2012 № 95-рг «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Курской области в 2012 году», Уставом города Железногорска Курской области, в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории города Железногорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и контролю пропуска паводковых вод согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий и организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод в 2012 году согласно приложению № 2, на пяти листах.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска (Скопинов О.П.):

а) создать оперативный штаб по контролю за паводковой обстановкой и разместить его в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска;

б) организовать сбор информации о ходе паводка и обмен такой информацией между комиссиями по чрезвычайным ситуациям Курской области, города Железногорска и Железногорского района;

в) через средства массовой информации своевременно информировать население о паводковой обстановке;

г) довести настоящее постановление до сведения руководителей указанных в постановлении организаций;

д) оказывать методическую помощь предприятиям и организациям города Железногорска по выполнению плана мероприятий и организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод.

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации города Железногорска (Сухарева Л.Л.) до окончания паводка не выдавать разрешение на строительные работы, которые могут создать угрозу сохранности эксплуатируемых сооружений и безопасности пропуска паводковых вод, а также работы по устройству пересечений железнодорожных путей коммуникациями.

5. МУП «Горводоканал» (Гладков М.Е.) провести комплекс мероприятий по исключению попадания талых вод в питьевую воду, а также повреждения паводком системы водоотведения города Железногорска.

6. МУП «Горкомэнерго» (Пятков С.В.) обеспечить выполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на гидротехническом сооружении реки Погарщина:

а) организовать наблюдение за уровнем воды на городском водохранилище;

б) обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод через гидротехническое сооружение;

в) при необходимости провести мероприятия по защите и укреплению тела плотины;

г) выставить запрещающие и предупреждающие знаки в местах возможного выхода людей на лед;

д) организовать комиссионное обследование готовности гидротехнического сооружения на реке Погарщина к пропуску паводковых вод.

7. Руководителям муниципальных предприятий города Железногорска провести комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийное функционирование объектов, коммунальных сетей города Железногорска в период весеннего паводка и исклю-

чающих затопление помещений жилого фонда. В срок до 23 марта 2012 года создать резерв материальных ресурсов, необходимый для обеспечения противопаводковых мероприятий.

8. Рекомендовать ОАО «Михайловский ГОК» (Кретов С.И.):

а) при подготовке управлений и цехов комбината к безаварийному пропуску паводковых вод, особое внимание уделить имеющимся гидротехническим сооружениям;

б) создать оперативный штаб по безаварийному пропуску паводковых вод и организовать взаимодействие с оперативным штабом по контролю за паводковой обстановкой на территории города Железногорска;

в) осуществлять ежедневный контроль за состоянием плотин и водосбросных сооружений.

9. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий города Железногорска независимо от форм собственности:

а) в срок до 23 марта 2012 года выполнить в полном объеме мероприятия планов по безаварийному пропуску паводковых вод;

б) информацию о выполнении мероприятий и об изменениях в паводковой обстановке направлять в оперативный штаб к 9.00 ежедневно (тел. 2-57-15, 4-46-86).

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города - начальника управления городского хозяйства администрации города Железногорска Быканова Д. А.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города

В.И. Солнцев

С.В. Зевякин  
2-55-21

Приложение № 1  
к постановлению администрации  
города Железнодорожска  
от 14.03.2012 г. № 469

Состав комиссии по подготовке и контролю пропуска паводковых вод

Быканов Д. А. – заместитель главы администрации города - начальник управления городского хозяйства администрации города Железнодорожска, председатель комиссии.

Скопинов О.П. – начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железнодорожска, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Антонова С.В. – главный врач филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологи в Курской области в городе Железнодорожске», (по согласованию);

Гладков М.Е. – директор МУП «Горводоканал»;

Зевякин С.В. – ведущий специалист по защите территорий от чрезвычайных ситуаций Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железнодорожска;

Иванов С.В. – консультант по экологической безопасности отдела по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железнодорожска;

Козуб А.В. – главный инженер ОАО «Михайловский ГОК» (по согласованию);

Свиридонов С.П. – главный специалист по оперативному реагированию - начальник аварийно-спасательного формирования Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железнодорожска.

Приложение № 2  
к постановлению администрации  
города Железнодорожска  
от 14.03.2012 г. № 469

**П Л А Н**  
мероприятий и организации работ по безаварийному  
пропуску паводковых вод в 2012 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Привлекаемые силы и средства	Отметка о выполнении
1	Проведение заседаний комиссии по подготовке и контролю пропуска паводковых вод.	По необходимости	Председатель комиссии Быканов Д.А.	Члены комиссии, руководители привлекаемых организаций	
2	Выполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на гидроузлах р. Свапа, р. Рясник, р. Речица и объектах хвостового хозяйства.	По плану предприятия	ОАО «Михайловский ГОК» (Козуб А.В.)	По расчету предприятия	
3	Выполнение мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод на территории города: - подготовка ливневой канализации города, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод; - очистка приемников воды на проезжей части города; - своевременная очистка улиц города от снега и льда; - дезинфекция родников и других источников децентрализованного водоснабжения, попадающих в зону подтопления.	В предпаводковый период и в течение паводка	Управление городского хозяйства администрации города Железнодорожска (Быканов Д.А.)	По расчетам привлекаемых организаций и предприятий	
4	Выполнение мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод в жилом секторе: - по предотвращению затопления подвалов жилых домов; - очистка отмосток зданий, карнизов, кровель и водоприемных воронок на крышах жилых домов от снега	В период паводка	Руководители управляющих компаний и ТСЖ	По расчетам предприятий	

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Привлекаемые силы и средства	Отметка о выполнении
	и льда; - своевременная уборка снега и льда на внутриквартальных проездах и тротуарах, проведение водоотвода от подъездов зданий.				
5	Выполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на ГТС р. Погарщина: - наблюдение за уровнем воды на городском водохранилище; - обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехническое сооружение; - проведение мероприятий по защите и укреплению тела плотины; - выставление запрещающих и предупреждающих знаков в местах возможного выхода людей на лед.	В период паводка	МУП «Горкомэнерго» (Пятков С.В.)	По расчету предприятия	
6	Выполнение мероприятий по безаварийной работе объектов МУП «Горэлектросети» в период паводка.	По плану предприятия в предпаводковый период и в течение паводка	МУП «Горэлектросети» (Миронов Е.В.)	Аварийная бригада – 32 чел. Кран КС2561 – 1 ед. Экскаватор ЭО2629 – 1 ед. Гидромолот ЭО2621 – 1 ед. Трактор – 2 ед. Автолаборатория ЛВИ-3 – 1 ед. Буровая машина БМ302 – 1 ед. Автовышка – 3 ед. Агрегат сварочный – 1 ед. Автомобили разные – 6 ед. Насосы, помпы – 3 ед.	
7	Выполнение мероприятий по безаварийной работе объектов МУП «Гортеплосеть» в период паводка.	По плану предприятия	МУП «Гортеплосеть» (Болтенков А.Н.)	Аварийная бригада – 8 чел.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Привлекаемые силы и средства	Отметка о выполнении
				Автомобиль – 1ед.	
		в предпаводковый период и в течение паводка		Трактор с насосом – 3ед.	
8	Выполнение мероприятий по безаварийной работе объектов МУП «Горводоканал»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр, обслуживание и проведение необходимого ремонта объектов водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации;</li> <li>- обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов;</li> <li>- ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и канализационных колодцев.</li> </ul>	По плану предприятия в предпаводковый период и в течение паводка	МУП «Горводоканал» (Гладков М.Е.)	Аварийная бригада – 20 чел. Экскаваторы: ЭК12 – 1ед, ЭО3323 – 1ед. Спецтехника – 2ед; Тракторы с компрессорами – 1ед. Тракторы с насосами – 2ед. автокран КС35715 – 1; Гидромолот ЭО2621 – 1ед Автомобиль – 1ед. Самосвалы – 2ед. Автобус – 2ед.	
9	Выполнение мероприятий по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации.	По плану предприятия	МЦ ТЭТ Курского филиала ОАО «Ростелеком» (Волжинский А.В.)	Аварийная бригада – 5 чел. Автомобиль – 1ед. Мотопомпа – 1ед.	
10	Выполнение мероприятий по безаварийной работе газового хозяйства в период паводка, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных подтоплению и размыву.	По плану предприятия	Железногорского филиала ОАО «Курскгаз» (Кондрашов И.В.)	Аварийная бригада – 28 чел. Экскаватор МТЗ-380– 1ед. Эл.станция 2СД – 1ед. Трактор МТЗ-82 – 1ед. Вентустановка ДПЭ -1ед. Компрессор – 2ед.	

				Агрегаты сварочные –2ед. Автомобили разные– 3ед. САК -1ед.	
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Привлекаемые силы и средства	Отметка о выпол- нении
11	Выполнение мероприятий по безаварийной работе предприятий и учреждений города Железногорска, исключению загрязнения водоемов в период паводка. Подготовка автоцистерн и содержание их в постоянной готовности для подвоза воды населению, на случай аварии в системе водоснабжения города.	В период паводка	Руководители объектов экономики	По расчетам предприятий	
12	Сбор и обработка информации о ходе паводка. Оценка складывающейся обстановки и доведение ее до председателя паводковой комиссии. Организация взаимодействия между комиссиями по чрезвычайным ситуациям Курской области, города Железногорска и Железногорского района.	В период паводка	МУ «УГОЧС города Железногорска» (Скопинов О.П.)	Оперативный штаб	
13	Контроль за качеством питьевой воды в системе водоснабжения города и в родниках. Ежедневное информирование по указанному вопросу председателя паводковой комиссии города, через оперативный штаб.	В период паводка	ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Антонова С.В.)	Эпидемиологическое звено – 3 чел. Автомобиль – 1 ед.	
14	Уточнение созданных предприятиями города Железногорска резервов сил и средств, предназначенных для предотвращения и ликвидации аварий, вызванных паводком.	до 23.03.2012 г. и в период паводка	МУ «УГОЧС города Железногорска» (Скопинов О.П.)	Оперативный штаб	
15	Доведение необходимой информации до жителей города.	В период паводка	МУ «УГОЧС города Железногорска» (Скопинов О.П.)	Оперативный штаб, СМИ	
16	Комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений ОАО «Михайловский ГОК» к пропуску весеннего паводка.	По согласованию	ОАО «Михайловский ГОК» (А.В.)	По расчету ОАО «МГОК»	

17	Проверка состояния и содержания объектов водозаборов, герметизации водозаборных скважин в районе п. Береза и р. Погарщина, а также в районах вероятного подтопления.	до 23.03.2012 г..	МУП «Горводоканал» (Гладков М.Е.), МУ «УГОЧС города Железнодорожска» (Скопинов О.П.)	Численность персонала – 3 чел. Автомобиль – 1 ед.	
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Привлекаемые силы и средства	Отметка о выполне- нии
18	Проверка состояния гидротехнического сооружения городского водохранилища.	до 23.03.2012 г.	Управление городского хозяйства администра- ции города (Быканов Д.А.), МУ «УГОЧС города Железнодорожска» (Скопинов О.П.)	Численность персонала – 3 чел. Автомобиль – 1 ед.	
19	Организация и проведение занятий с учащимися общеобразовательных учреждений по разъяснению мер предосторожности и опасности выхода на лед водоемов в паводковый период.	до 29.03.2012 г.	Управление образования администрации города (Калашников Н.А.), Руководители учебных заведений		