

№636 от 05.04.2011г. «О порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Железногорска».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Уставом города Железногорска Курской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Железногорска согласно приложению № 1 на 4 - х листах.

1.2. Памятку безопасного использования энергосберегающих люминесцентных ртутьсодержащих ламп согласно приложению № 2 на 3 - х листах.

2. Управлению городского хозяйства администрации города Железногорска (Быканов Д.А.) совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, обеспечить информирование населения города Железногорска о порядке сдачи отработанных ртутьсодержащих ламп.

3. Отделу по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска (Крамской С.В.) опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Железногорска.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации города Железногорска Клычкова Ф.Н., Григорьева С.А. по курируемым направлениям деятельности.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города

В.И. Солнцев

Иванов С.В.
3-01-99

ПОРЯДОК
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Железногорска

1. Общие положения

1.1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Государственным стандартом 12.3.031 – 83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности», утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 № 4833, Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным наполнением, утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 № 4607 - 88 в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

1.2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) и индивидуальными предпринимателями, в том числе осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившими с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее – юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физическими лицами.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

- «отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным наполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;
- «потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические лица или индивидуальные предприниматели, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным наполнением;
- «накопление» - временное складирование потребителями ртутьсодержащих ламп (на срок не более чем шесть месяцев), за исключением физических лиц, в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
- «специализированные организации» - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов (отходов I – IV класса опасности).

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат отработанные ртутьсодержащие лампы.

2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, с дальнейшей передачей их специализированной организации по договору.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами организуют работу в соответствии с условиями лицензии и полученных лимитов на размещение отходов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным наполнением, а также управляющие организации, осуществляющие прием и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, обязаны вести постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.3. Прием и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от населения (физических лиц), проживающих в многоквартирных жилых домах, производят:

а) при управлении управляющей организацией – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора с собственниками помещений многоквартирного дома.

б) при управлении товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с указанными организациями договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

в) при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

2.4. Население (физические лица), проживающее в частном секторе, обязано сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов.

2.5. Прием, накопление и временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод. Прием отработанных ртутьсодержащих ламп производится в заводской упаковке, а в случае ее отсутствия в любой жесткой упаковке.

2.6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не допускается.

2.7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.

2.8. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

2.9. Прием поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется МУ «Управление по делам ГО и ЧС по городу Железнодорожному». Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре.

3. Информирование населения

3.1. Информация о Порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на официальном сайте администрации города Железнодорожного в сети «Интернет», в средствах массовой информации, в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании

заключенного договора или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о Порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов, путем размещения необходимой информации на информационных стендах управляющих организаций, в пунктах приема коммунальных платежей и других разрешенных для размещения информации местах.

3.3. Размещению подлежит следующая информация:

- порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп;
- стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп;
- памятка по безопасному использованию энергосберегающих люминесцентных ртутьсодержащих ламп.

4. Ответственность за нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами

4.1. Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами осуществляется органами государственного контроля в сфере обращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности.

4.2. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

к постановлению
администрации города
Железногорска
от 05.04.2011 года №636

ПАМЯТКА
безопасного использования энергосберегающих люминесцентных
ртутьсодержащих ламп

Информация об опасности энергосберегающих люминесцентных ртутьсодержащих ламп

Виды ламп:

- прямые трубчатые лампы представляют собой лампы в виде стеклянной трубки, различаются по диаметру и типу цоколя;
- компактные люминесцентные лампы представляют собой лампы с согнутой трубкой, различаются по типу цоколя, в том числе и под стандартный патрон, что позволяет использовать их в обычных светильниках вместо ламп накаливания.

Ртуть – самый важный компонент энергосберегающих люминесцентных ламп, в том числе и компактных люминесцентных ламп, который позволяет им быть эффективными источниками света. По гигиенической классификации ртуть относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество). Даже небольшая компактная люминесцентная лампа содержит 2 – 7 мг. ртути.

Пары ртути оказывают негативное влияние на нервную систему человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомленность, снижение памяти, нарушение сна. Обычно наблюдаются боли в конечностях. Кроме того ртуть оказывает токсическое воздействие на эндокринную и сердечнососудистую системы, на зрение, органы пищеварения. При воздействии ртути возможны острые и хронические отравления, а также ртутное загрязнение помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

Характерные признаки отравления парами ртути:

- металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное слюноотделение, распухание губ, рвота;
- впоследствии развиваются язвы на деснах, выпадение зубов, упадок сердечной деятельности.

Первая помощь при отравлении парами ртути или попадания ртути внутрь организма:

- 1) - полный покой;
- 2) - полоскание рта слабым раствором бертолетовой соли, 5% раствором хлорида цинка, 2% раствором танина, принятие цистамина (0,3 г);
- 3) - срочная госпитализация пострадавшего.

Наибольшую опасность представляют разрушенные или поврежденные колбы ламп, так как именно при этом происходит высвобождение паров ртути. Предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе и в воздухе жилых, общественных помещений составляет 0,0003 мг/куб. метр. В условиях закрытого помещения в результате повреждения одной лампы возможно достижение концентрации паров ртути в воздухе превышающее предельно допустимые нормы более чем в 160 раз. Поэтому главная опасность – разрушение лампы.

Общее правило обращения с энергосберегающими люминесцентными ртутьсодержащими лампами

Обращайтесь с энергосберегающими лампами крайне осторожно, чтобы не разрушить или повредить колбу лампы в процессе установки.

Всегда удерживайте энергосберегающую лампу за основание во время установки в патрон и извлечения из него.

Что делать при разрушении ламп?

1) Откройте окно и покиньте комнату на 15 минут.
2) Предварительно надев защитную повязку или респиратор, на руки одноразовые пластиковые или резиновые перчатки, осторожно соберите осколки лампы и порошок люминофора при помощи плотной бумаги, ваты, лейкопластыря или липкой ленты (скотча) и поместите их в пластиковый пакет. Чтобы предотвратить распространение ртути по всему помещению, уборку следует начинать с периферии загрязненного участка и проводить по направлению к центру.

3) Проведите обильную влажную уборку помещения мыльно - содовым раствором (40 грамм мыла и 50 грамм кальцинированной соды на один литр воды) или раствором перманганата калия (2 грамма марганцовки на 1 литр воды). Можно использовать бытовые хлорсодержащие препараты («Белизна», «Доместос», «Санитарный» и т.д.). Обувь протрите влажным бумажным полотенцем, смоченным этими же дезинфицирующими растворами. Неплохо протереть любым из этих растворов близко расположенные от загрязненного участка деревянные и металлические поверхности – мелкие крупинки ртути очень «любят» на них падать.

Использованные в процессе устранения ртутного загрязнения предметы (бумага, вата, лейкопластырь, скотч, губки, тряпки, одноразовые перчатки и т.д.), которые сами становятся ртутьсодержащими отходами, также поместите в полиэтиленовый пакет.

4) Пакет с осколками лампы и предметы, использованные в процессе уборки помещения, сдайте в Управление по делам ГО и ЧС по городу Железнодорожному (ул. Автолюбителей д.3).

5) Одежду, постельное белье, все на что попали осколки лампы, нужно срочно обработать следующим образом: сначала промыть их в холодной воде в течении 30 минут, потом еще 30 минут в мыльно – содовом растворе при температуре 70-80 градусов Цельсия, потом еще 20 минут при такой же температуре в щелочном растворе, затем снова в холодной воде.

6) Выполнив уборку рекомендуется прополоскать рот и гортань бледно-розовым раствором марганцовки, почистить зубы и принять 2-3 таблетки активированного угля. Полезны будут свежие фрукты и овощи.

7) Оценка риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью жилых помещений после проведения первичной обработки производится с привлечением специализированных аккредитованных лабораторий (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», г. Курск, ул. Почтовая д.3). За консультациями можно обратиться в филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железнодорожном» (г. Железнодорожный, ул. Рокоссовского д. 54 – а).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать при уборке ртути пылесос, щетку, веник.
- Выбрасывать отработанные ртутьсодержащие лампы в мусорные баки, мусоропроводы, в канализацию, на улицу, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару. Накапливаясь во дворах, других общественных местах и попадая на полигоны по захоронению твердых бытовых и промышленных отходов, ртуть в результате деятельности микроорганизмов преобразуется в растворимую в воде и намного более токсичную метилртуть, которая отравляет все живое.

ЕСЛИ ВАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ВАС ПРИРОДЫ, ВОДОЕМОВ, ЛЕСОВ,

ПАРКОВ, СКВЕРОВ, ДРУГИХ МЕСТ ОТДЫХА, МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ –
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С
РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ!