

Постановление № 3088 от 27.11.2014г. «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций»

Руководствуясь частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Курской области от 07.02.2014 № 65-па «О мерах по реализации положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области, заключением комитета строительства и архитектуры Курской области Администрации Курской области от 13.11.2014 № 11.1-01-27/2775, администрация города Железнодорожска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Курской области или муниципальной собственности согласно приложению на 59-ти листах.

2. Отделу по связям с населением и СМИ администрации города Железнодорожска (Извековой И.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Железнодорожские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Железнодорожска Д.В. Котова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Железнодорожска

В.И. Солнцев

Приложение
к постановлению администрации
города Железнодорожска
от 27.11.2014г. №3088

Схема размещения рекламных конструкций

**на земельных участках независимо от
форм собственности, а также на зданиях
или ином недвижимом имуществе
находящихся в государственной
собственности Курской области или
муниципальной собственности**

Б1

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б1	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(h) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железногорск ул. Ленина, в р-не зд. 52. (№1)

Эскиз 1




Э2

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Э2	отдельно стоящие	электронное табло	односторонний щит (светодиодный монитор) 9,9м×12,2(н)=120,8 кв.м	монолитный ж/бетонный фундамент, стойка из трубы $\varnothing 630 \times 9$, металлический каркас, свето-излучающее электронное табло	г.Железногорск на в районе зд. 39 КЦ «Русь» по ул. Ленина, кадастровый номер 46:30:00002016 (№I)

Эскиз 2



БЗ

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
БЗ	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск ул. Ленина (малая), в р-не д. 47. (№1)

Эскиз 3




Б4

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б4	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железногорск ул. Ленина, в р-не д. 58 (№ 1)

Эскиз 4



Б5

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б5	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск ул. Ленина, в р-не д. 60 (№ I)

Эскиз 5



Б6

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б6	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск ул. Ленина-Димитрова, в р-не д. 23, мкр № 11 (собственность МКД кадастровый номер 46:30:000021:105) (№II)

Эскиз 6



Б7

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б7	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $2\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 12 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск ул. Парковая, в р-не, д. №8/2 (№ I)

Эскиз 7



Б8

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б8	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $3\text{м} \times 6(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г.Железногорск ул. Ленина, в р-не Цума, 13 мкр.(№ I)

Эскиз 8



Б9

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б9	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $2,6\text{м} \times 1,5(\text{h}) \times 2 = 7,8 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г.Железногорск ул. Мира, в р-не, д. № 50а (№ I)

Эскиз 9



Б10

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б10	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железногорск ул. Ленина, в напротив д. 88 (№ I)

Эскиз 10



Б11

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б11	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(h) \times 2 =$ $= 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск ул. Ленина, напротив д. № 90/1, мкр №12А (№ I)

Эскиз 11



Б12

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б12	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 1 стойка, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г.Железногорск ул. Ленина, напротив д. 92/1 (ТЦ Парус) (№ I)

Эскиз 12



Б13

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б13	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железногорск ул. Ленина, в р-не АЗС, мкр. № 16 (№ I)

Эскиз № 13



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б14	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г.Железногорск ул. Ленина, Мкр № 15 территория платной стоянки, кадастровый номер 46:30:000015:3 (№ II)

Эскиз 14



Б15

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б15	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 1 = 18 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск пересечение ул. Ленина-Димитрова. №62 (собственность МКД, кадастровый номер 46:30:000014:219) (№II)

Эскиз 15




Б16

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б16	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(h) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск ул. Димитрова, между д. 22 и центральным рынком (№1)

Эскиз 16



Б17

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б17	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 1 стойка, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск, пр. Чернышевский, в р-не зд. № 3, кадастровый номер 46:30:000024:39 (№ II)

Эскиз 17



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
В18	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	Восьмисторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 8 = 144 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 8 стоек, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железногорск пересечение ул. Димитрова – Мира (кольцо) (№ I)

Эскиз 18



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б19	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск, автодорога № 56, в р-не ГСК № 12 (№ I)

Эскиз 19



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б20	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железногорск ул. Мира, мкр № 21 (АЗС) (№ I)

Эскиз 20



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б21	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит (Стрела) $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск ул. Мира, в р-не д. № 45, кадастровый номер 46:30:000030:11 (№ I)

Эскиз 21



Б22

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б22	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск, ул. Мира, в р-не ООО «Вейдж» (кадастровый номер 46:30:000029:52) (№ II)

Эскиз 22





Б23

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б23	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г.Железнодорожск, в р-не рудоавтоматки (кадастровый номер 46:30:000042:64) (№II)

Эскиз 23



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б24	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск ул. Рокоссовского, в р-не № 7 (№ I)

Эскиз 24



Б25

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
Б25	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	двусторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(h) \times 2 = 36 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 2 стойки, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск, ул. Энтузиастов, в р-не д. № 1 (№ I)

Эскиз 25



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по карте	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
T26	отдельно стоящие	щитовые установки со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета	Трехсторонний рекламный щит $6\text{м} \times 3(\text{h}) \times 3 = 54 \text{ кв.м}$	монолитный ж/б фундамент, 1 стойка, металлический каркас, полотно щита из многослойной водостойкой фанеры, сменный носитель – баннерное полотно, наружная подсветка	г. Железнодорожск, Мкр № 14, в р-не зд. № 7/4 (№ I)

Эскиз 26




C1

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С1	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в районе д. 18 (№ I)

Эскиз 27



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С2	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в р-не д. 40/1 (№ I)

Эскиз 28



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С3	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, ул. Ленина, в р-не д. 31/1 (1) (№ I)

Эскиз 29



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С4	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Пилон» $1,2\text{м} \times 2(h) \times 2 = 4,8 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, между д. №№ 31/1-33 (№ I)

Эскиз 30



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С5	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в районе д. 31/1 (2) (№ I)

Эскиз 31



С6

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С6	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в районе д. 48 (1) (№ I)



Эскиз 32



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С7	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в районе д. 48 (2) (№ I)



Эскиз 33



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С8	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, ул. Ленина, в р-не д. 50 (№ I)

Эскиз 34



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С9	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в р-не д. 60 (1) (№ I)

Эскиз 35



C10

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С10	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, ул. Ленина, в районе д. 60 (2) (№ I)


Эскиз 36



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C11	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(h) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло, сменный носитель – скроллерная пленка (до 10 изображений)	Г. Железногорск, ул. Ленина, в районе д. №60 (3), (№ I)

Эскиз 37



C12

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С12	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, ул. Ленина, в районе д. 60 (4), (№ I)

Эскиз 38



С13

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С13	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в р-не д. 64/1 (МКД, кадастровый номер 46:30:000014:59), (№ II)

Эскиз 39



С14

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С14	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, ул. Димитрова, в р-не центрального рынка (№ I)

Эскиз 40



С15

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C15	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Гагарина, в р-не д. 31/1 (№ I)

Эскиз 41



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C16	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(h) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, у л.Курская д.№ 33 (4) (кадастровый номер 46:30:000021:34 (№II))

Эскиз 42



C17

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C17	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Гайдара, в р-не зд. № 1 (1) Кадастровый номер 46:30:000021:19 (№I)

Эскиз 43



C18

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C18	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Гайдара, в р-не д. № 1 (2) 46:30:000021:19 (№1)

Эскиз 44



C19

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C19	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(h) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, ул. Курская, в р-не дома быта «Экспресс» 33 (1) (кадастровый номер 46:30:000021:34 (№II))

Эскиз 45



Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C20	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Курская, в р-не дома быта «Экспресс» 33 (2) (кадастровый номер 46:30:000021:34 (№II))

Эскиз 46



С21

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С21	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Гагарина, в р-не д. № 26 (1) (№I)

Эскиз 47



С22

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С22	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, ул. Гагарина, в р-не д. 26 (2) (№I)

Эскиз 48



С23

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С23	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Гагарина, в р-не д. № 28 (№I)

Эскиз 49



С24

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С24	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Гайдара, в р-не д. № 5 (Сбербанк) (№I)

Эскиз 50



C25

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C25	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железнодорожск, ул. Гагарина в р-не д. № 27 (№I)

Эскиз 51



C26

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С26	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(h) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Гагарина в р-не д. № 29 (№I)

Эскиз 52



C27

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
C27	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Автолюбителей 5, рядом с центральным входом в здание (1) (кадастровый номер 46:30:000034:212) (№ II)

Эскиз 53



С28

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С28	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Автолюбителей 5, рядом с центральным входом в здание (2) (кадастровый номер 46:30:000034:212) (№ II)

Эскиз 54





С29

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С29	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2\text{м} \times 1,8(\text{h}) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в р-не д. № 16 (I)

Эскиз № 55





С30

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С30	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2 \text{ м} \times 1,8(h) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в р-не д. № 2 (I)

Эскиз № 56





С31

Разрешенные к размещению типы и виды рекламных конструкций, площади информационных полей, технические характеристики рекламных конструкций

Номер по схеме	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Площадь информационных полей	Технические характеристики	Примечание
С31	отдельно стоящие	прочие рекламные конструкции: установки «Сити-формат» с внутренней подсветкой или без неё, с автоматической сменой изображений	двусторонняя конструкция «Сити-формат» $1,2 \text{ м} \times 1,8(h) \times 2 = 4,3 \text{ кв.м}$	монолитный ж/бетонный фундамент, стальная опора, металлический корпус с подъемными створками, ударопрочное стекло	Г. Железногорск, ул. Ленина, в р-не д. № 3 (I)

Эскиз № 57



«Согласовано»

Приложение
к решению
Курчатовской городской Думы
“ _____ ” _____ 2013 г. № _____

СХЕМА

размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Курчатов» Курской области

